



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный Отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(ТО Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

г. Камышин
(место составления акта)

« 14 » февраля 2020 г.
(дата составления акта)
14-15
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 400

По адресу/адресам: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №2 городского округа – город Камышин, по адресу: 403892, Волгоградская
область, г. Камышин, ул. Спортивная, 12; филиал 403873 Волгоградская
область, г. Камышин, ул. Металлургов, д. 11

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжение №400 от 17.01.2020г заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Волгоградской области Е.В. Резникова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая – выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад №2 городского округа – город Камышин

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«23» января 2020 г. с 11 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 3 часа.

«23» января 2020 г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа

«27» января 2020 г. с 10 час. 15 мин. до 11 час. 15 мин. Продолжительность 1 час

«07» февраля 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«14» февраля 2020 г. с 09 час. 15 мин. до 12 час. 15 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/11 часов

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине,
Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки):

заведующий Детским садом №2 Яцушко Ольга Геннадьевна. 17.01.2020г. 17-10 *Яцушко*

заведующий Детским садом №2 Яцушко Ольга Геннадьевна. 23.01.2020г. 14-30 *Яцушко*

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Ведущий специалист-эксперт Барсукова Елена Николаевна,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются
фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и /или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий детским садом Яцушко Ольга Геннадьевна,
ст. м/с Скрынникова А.В.,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
«23» января 2020г. с 14 час. 30 мин. до 17 час. 00мин.

23.01.2020 г при проведении плановой выездной проверки, на основании Распоряжения №400 от 17.01.2020г заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Е.В.Резникова МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 2 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КАМЫШИН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, по адресу: 403892, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Спортивная, 12; филиал 403873 Волгоградская область, г. Камышин, ул. Metallургов, д.11а заведующим Яцушко О.Г. допущено нарушение СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологический требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», а именно:

корпус №2 (ул. Metallургов, д.11а)

1. отсутствуют гибкие шланги в буфетных групп, что нарушает п. 13.14. В моечной и буфетных вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств.

Посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки.

Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 °С, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках.

Чашки моют горячей водой с применением моющих средств в первой ванне, ополаскивают горячей проточной водой во второй ванне и просушивают.

Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих средств (первая ванна) ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). Чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых кассетах (диспенсерах) в вертикальном положении ручками вверх.

Столовую посуду для персонала моют и хранят в буфетной групповой ячейки отдельно от столовой посуды, предназначенной для детей.

2. нарушена инструкция по мытью посуды, что подтверждает заключением к Протоколу исследования №1480 от 27.01.2020 Камышинского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по Волгоградской области»: По результатам испытаний бактерии группы кишечной палочки обнаружены в смывах с кастрюли «2 блюдо» отобранных в группе №9(старшая), что не соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологический требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» и нарушает п. 13.10. Кухонную посуду освобождают от остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40 °С с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65 °С с помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на решетчатых полках, стеллажах. Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на высоте не менее 0,35 м от пола;

3. нарушена расстановка кроватей по спальням нарушает п. 6.13. В существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях.

При использовании раскладных кроватей в каждой групповой должно быть предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и

наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

Нарушения корпус №1(ул.Спортивная,д.13):

4. нарушена расстановка кроватей по спальням групп №3,8, что нарушает п. 6.13. В существующих дошкольных образовательных организациях при отсутствии спален по проекту или недостаточной площади имеющихся спальных помещений допускается организовывать дневной сон детей дошкольных групп в групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - трехуровневых кроватях.

При использовании раскладных кроватей в каждой групповой должно быть предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. Кровати должны соответствовать росту детей. **Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) _____

нарушений не выявлено:

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральный закон №15-ФЗ от 23.02.2013г "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" Контроль надзор за соблюдением требований технических регламентов, Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ "О техническом регулировании": разделы 5.6.7,8,10,12,13,16,17,18 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»; разделы 4,11,13,15,16 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»; СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» (раздел 1-ХП) СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза"; СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».

В ходе проверки с 20.01.20г по 14.02.20г:

Приказ о назначении на должность заведующего- Яцушко Ольги Геннадьевны – Приказ № 87 от 19.12.2005года.

Санитарно эпидемиологическое заключение на здания детского сада, территорий, помещений, оборудование и иное имущество находится на переоформлении в Управлении в связи с реорганизацией путем присоединения к нему МБДОУ д/с №5.

Лицензия на образовательную деятельность- не переоформлении.

Лицензия на медицинскую деятельность- не переоформлении.

- 23.01.2020г с11-30 до15-00

Проведен отбор материала для лабораторных исследований Камышинским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ по Волгоградской области»

«23»января 2020г. с 11 час. 15 мин. до16 час. 30мин.:

Территория вокруг корпусов №1,2 сада и проход к игровым групп очищена от снега..

Корпуса Детского сада расположены внутри квартально. Постройка: типовая, 2-х этажное здание.

Списочный состав детей- 265 воспитанников (корпус№2-153 ребенка,корпус№1-112).

Групп – 8 / 5.

Водопровод - централизованный.

Канализация - централизованная.

Освещение – люминесцентные лампы, место для хранения перед утилизацией оборудовано.

Питание организовано по Договору с МУП ОП г. Камышина «Комбинатом социального питания».

Прием детей в яс. группы- запись ежедневная с росписями родителей после опроса. Прием в старшие группы- по понедельникам с опроса родителей и подписью.

Распорядок дня на момент проверок - выдерживался.

Нагрузка на образовательных занятиях согласно нормативам.

Мебель маркирована согласно антропологическим показателям детей.

Уборочным инвентарем обеспечены, маркирован, хранение упорядочено.

Спец. одеждой обеспечены. Хранение упорядоченно. Смена белья по графику. Двойные мешки для чистого и грязного белья имеются по 2 шт. Постельное белье, полотенца маркированы-соответствуют списочному и фактическому количеству присутствующих детей в группах.

Замечаний по медицинскому кабинету:

- по ведению журналов иммунопрофилактики -нет;

- выключатель бактерицидной лампы находится снаружи помещения процедурного кабинета.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена.


(подпись проверяющего)

 Ячушко О.Г.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Результаты лабораторного и инструментального метода контроля ФБУЗ «ЦГиЭ в Волгоградской области г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах»

Вх. №№189 от 27.01.2020г.(корпус№2 (ул. Металлургов, д.11а):

Протокол испытаний № 1480 от 27.01.2020- По результатам испытаний бактерии группы кишечной палочки обнаружены в смывах с кастрюли «2 блюдо» отобранных в группе №9(старшая) , что не соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологический требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;

Вх.№ 311 от 07.02.2020г.(корпус№1, ул. Спортивная, д.12):

Протокол испытаний № 1482 от 27.01.2020- вода централизованных систем питьевого водоснабжения на м/биологию(ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги)- норма, соответствует;

Протокол испытаний № 1483 от 27.01.2020-смывы на кишечную группу- не обнаружено;

Протокол испытаний № 1484 от 27.01.2020-смывы на яйца гельминтов и цисты простейших, не обнаружены;

Протокол испытаний № 1384 от 24.01.2020- измерение микроклимата – соответствует;

Протокол испытаний № 1385 от 24.01.2020- измерение искусственной освещенности-соответствует;

Корпус №2 (ул.Металлургов,д.11а):

Протокол испытаний № 1479 от 27.01.2020- вода централизованных систем питьевого водоснабжения на м/биологию(ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги)- норма, соответствует;

Протокол испытаний № 1480 от 27.01.2020-смывы на кишечную группу- обнаружено;

Протокол испытаний № 1481 от 27.01.2020-смывы на яйца гельминтов и цисты простейших, не обнаружены;

Протокол испытаний № 1382 от 24.01.2020- измерение микроклимата – соответствует;

Протокол испытаний № 1383 от 24.01.2020- измерение искусственной освещенности-соответствует;

Выявленные нарушения устранены в процессе проведения проверки.
В процессе проведения проверки использовалась фотосъемка на телефон. Фотоматериалы прилагаются.

Сотрудников-50. Мед. книжки нового образца. Мед. осмотр – пройден в 2019 года, очередной осмотр по графику в июле 2020г

Составлены Протоколы об административном правонарушении по ст.6.7.ч.1 на заведующего МБОУ д/с №2- Яцушко О.Г.
Предписание не выдавалось.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Тарасова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получила:

Заведующий МБОУ Д/с №2 Яцушко О.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

№ 1 от 2020г.

Яцушко

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)