

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к началу 2023/2024 учебного года
составлен 1 августа 2023 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 городского округа – город Камышин, годы постройки – 1977 (корпус 1); год постройки – 1976 (корпус 2).

Учредитель организации Комитет по образованию Администрации городского округа – город Камышин.

Юридический адрес организации: 403892, Россия, Волгоградская область, город Камышин, улица Спортивная, дом 12.

Физический адрес организации: 403892, Россия, Волгоградская область, город Камышин, улица Спортивная, дом 12 (корпус 1).

403892, Россия, Волгоградская область, город Камышин, улица Metallургов, дом 11а (корпус 2).

Руководитель организации: Яцушко Ольга Геннадьевна, телефон: 84457-4-32-30.

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин от 31 мая 2023 года № 273-о 1 августа 2023 года комиссией в составе:

председатель комиссии:

заместитель Главы городского округа – город Камышин - председатель Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин Бачурин Юрий Анатольевич;

заместитель председателя комиссии:

председатель территориальной организации профессионального союза работников образования и науки Российской Федерации города Камышина Волгоградской области Десюкова Людмила Викторовна;

члены комиссии:

заместитель председателя Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин Чернай Дмитрий Сергеевич;

главный специалист Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин Кондрашенко Юрий Владимирович;

музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад № 1 городского округа – город Камышин Ласкавая Лариса Валентиновна;

главный специалист Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин Лобазева Светлана Николаевна;

старший воспитатель МБДОУ Детского сада № 46 городского округа – город Камышин Сурова Виктория Анатольевна;

заместитель начальника информационно-методического отдела МКУ ЦФМС городского округа – город Камышин Сыроежкина Наталья Вадимовна;

заместитель директора МУПОП г. Камышина «Комбинат социального питания» Филимонова Любовь Васильевна;

проведена оценка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 2 городского округа – город Камышин к новому 2023/2024 учебному году (далее – оценка готовности организации).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 2 городского округа – город Камышин, утвержденный приказом Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин от 30 января 2019 года № 72-о;

1.2. Свидетельства о государственной регистрации прав на оперативное управление: от 02 декабря 2011 года серия 34-АА № 491843 (корпус 1), от 30 июля 2013 года серия 34-АБ N 125233 (корпус 2) подтверждающие закрепление за организацией прав оперативного пользования;

1.3. Свидетельства о государственной регистрации прав: от 02 декабря 2011 года серия 34АА № 491819 (корпус 1), от 02 октября 2012 года серия 34-АА № 800534 (корпус 2) на пользование земельными участками, на которых размещена организация;

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана 24 июня 2014 года, серия 34Л01, № 0000743, регистрационный номер 190, выдан: Министерством образования и науки Волгоградской области (приложение № 1 к лицензии № 190 от 24 июня 2014 года от 06 марта 2019 года № 0002988) срок действия лицензии – бессрочный.

2. Паспорта безопасности организации от 16 января 2023 года оформлены.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и утвержден установленным порядком 22 мая 2023 года.

3. Количество зданий организации - 2 единицы.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2023 года - 177 человек, в том числе:

Наименование	Количество	
	групп	детей
Разновозрастные группы раннего возраста	2	32
Вторые младшие группы	1	12
Средние группы	1	12
Старшие группы	1	15
Подготовительные к школе группы	1	15
Разновозрастные дошкольные группы	4	91
Из них:		
Группы компенсирующей направленности	6	83

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения оценивается как удовлетворительное.

5. Укомплектованность штата организации 41 человек - 73 %, в том числе педагогических работников - 23 человек – 72 %.

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Музыкальный зал	2	2	70	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно	имеется	
2.	Спортивный зал	2	1	85	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно	имеется	
3.	Прачечная	2	2	95	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно	имеется	
4.	Педагогический кабинет	2	2	95	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно	имеется	
5.	Кабинет заведующего	1	1	95	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно	имеется	
6.	Медицинский блок	2	2	70	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно	имеется	
7.	Кабинет логопеда	4	4	85	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно	имеется	
8.	Кабинет кастелянши	1	1	95	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно	имеется	
9.	Групповые помещения	10	10	80	имеется	имеется	имеется, удовлетворительно	имеется	

в) состояние спортивного оборудования – удовлетворительное;

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 26 июля 2023 года составлен комиссией МБДОУ Дс № 2;

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

6. Состояние земельных участков, закрепленных за организацией - удовлетворительное;

Общая площадь участков: 0,8 га (1 корпус); 0,4 га (2 корпус);

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют требованиям безопасности.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
старшая медицинская сестра	сестринское дело в педиатрии	1	штат	-

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена выдана 08 апреля 2019 года, № ЛО-34-01-0004151, рег. номер 1095, получена муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 2 городского округа – город Камышин выдана комитетом здравоохранения Волгоградской области срок действия лицензии - бессрочно.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек, состояние – удовлетворительное;
 логопедический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;
 процедурный кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек, состояние – удовлетворительное.

8. Питание обучающихся – организовано:

а) гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;
 б) приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга;
 в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;
 г) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
 е) обеспеченность столовой посудой достаточное;
 ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

и) питьевой режим обучающихся организован: кипяченая вода, с заменой каждые 2 часа;

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется договор № 169 от 21 июня 2023 года, (акарицидная обработка территории) Акт от 26.06.2023 г. с МУП «Профилактическая дезинфекция» Администрации Камышинского муниципального района.

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах от 21 февраля 2022 года № 16-15).

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация в составе 6 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- по защите объектов образовательной организации с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области», договор № 293/1 от 18 января 2023 года;

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;
 в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС;

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области» оборудована;

е) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2020 году № 7 от 27.01.2020 г. ОНД и ПР по Камышинскому, Котовскому и Ольховскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Основные результаты проверки: нарушения не выявлены. Выданных предписаний нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

В организации установлены системы передачи извещения о пожаре – «Гранит – 2», «ВЕРСПК – 16» обеспечивающие включение пожарной сигнализации и передачу извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны.

Пожарная сигнализация находится исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета № 12041 по испытаниям и измерениям от 4 декабря 2020 года (1 корпус), № 12042 от 4 декабря 2020 года (2 корпус) выданного ООО «ЭнергоТест» - соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы произведена в мае 2023 года.

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции, соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

15. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

16. Канализация центральная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 городского округа – город Камышин к новому 2023/2024 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2023/2024 учебному году.

Председатель комиссии:		Ю.А.Бачурин
Заместитель председателя комиссии:		Л.В.Десюкова
Члены комиссии:		Д.С.Чернай
		Ю.В.Кондрашенко
		Л.В.Ласкавая
		С.Н.Лобазева
		В.А.Сурова
		Н.В.Сыроежкина
		Л.В.Филимонова

