



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области
в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах
(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПРОТОКОЛ № 068355
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

« 21 » февраля 2022 г.

г. Камышин
место составления

Должностным лицом специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах
(отдел, должность)

Поповым Никитой Владимировичем
(Ф.И.О. должностного лица)

Составлен настоящий протокол о том, что:

Гражданин(кой)ином, индивидуальным предпринимателем, должностным лицом:
(нужное подчеркнуть)

Фамилия, имя, отчество: Яцушко Ольга Геннадьевна

Дата и место рождения : 20.08.1968 г. Волжский Волгоградской области

Проживающего(ей) по адресу: ул. Мало-Саратовская, д.7, г.Камышин Волгоградской области
тел.: 89275027054 email: -----

Зарегистрированного(ой) по адресу: ул. Мало-Саратовская, д.7, г.Камышин Волгоградской области

Работающего(ей): МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКИЙ САД № 2 ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД КАМЫШИН,

юридический 403892, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КАМЫШИН, УЛИЦА СПОРТИВНАЯ, 12 ; 403892 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЫШИН ГОРОД, МЕТАЛЛУРГОВ УЛИЦА, 11 А

в должности: ЗАВЕДУЮЩЕГО

Свидетельство о Государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:

дата регистрации ----- № свидетельства -----

Документ удостоверяющий личность паспорт № 1813 884842

Выдан Отделением УФМС России по Волгоградской области в г.Камышине 05.09.2013 г.

Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что 09.02.2022г. в

16.30 часов при плановой выездной проверке в соответствии с решением № 16-15 от 01.02.2022г.

начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в

городе Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Ясниковой

Екатерины Сергеевны, заведующим МБДОУ ДС№2 городского округа - города Камышина,

Яцушко О.Г., по адресам: **403892, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КАМЫШИН,**

УЛИЦА СПОРТИВНАЯ, 12; 403892 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЫШИН ГОРОД,

МЕТАЛЛУРГОВ УЛИЦА, 11А допущены нарушения

п.2.4.8., п.2.4.12., п.2.5.3., п.2.8.5., п.2.8.10., п.3.1.6. СП 2.4.3648-20 "САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И

ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" :

По адресу: 403892 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЫШИН ГОРОД, МЕТАЛЛУРГОВ

УЛИЦА, 11А:

1. При использовании 3-х ярусных кроваток, не выдерживаются проходы между кроватями и отсутствуют стульчики, лесенки для самостоятельного попадания воспитанников на 2- и 3-й ярус кроваток, что является нарушением п.2.4.8., 3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

2. Отсутствуют инструкции для приготовления дезинфицирующих растворов под применяемые объемы ёмкостей, что нарушает п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3.В группах имеются лампы разного световозлучения, что нарушает п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. Не обеспечен необходимый уровень искусственной освещенности в игровой старшей группы № 4 МБДОУ детский сад № 2, что подтверждается Заключением к Протоколу испытаний № 2426 от 14 февраля 2022: Результаты проведенных измерений физических факторов (измерение искусственной освещенности в игровой старшей группы № 4 403892 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЫШИН ГОРОД, МЕТАЛЛУРГОВ УЛИЦА, 11 А : в точке №1-«350лк», точке №2-«350лк», точке №3-«360лк», точке №4-«350лк», при нормативе «400 лк», что является нарушением абз.3 п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.10 табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

в игровой подготовительной группы № 12 МБДОУ детский сад № 2, что подтверждается Заключением к Протоколу испытаний № 2426 от 14 февраля 2022: Результаты проведенных измерений физических факторов (измерение искусственной освещенности в игровой старшей группы № 4 403892 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЫШИН ГОРОД, МЕТАЛЛУРГОВ УЛИЦА, 11 А : в точке №1-«300лк», точке №2-«350лк», точке №3-«320лк», точке №4-«330лк», в точке № 5 «330лк» при нормативе «400 лк», и не соответствует п.10 табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" что является нарушением абз.3 п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при норме «400лк», с учетом расширенной неопределенности , не соответствует требованиям п.10 табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и не соответствует п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Не обеспечен необходимый уровень искусственной освещенности в игровой средней группы № 1 МБДОУ детский сад № 2, по адресу: 403892, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КАМЫШИН, УЛИЦА СПОРТИВНАЯ, 12 что подтверждается Заключением к Протоколу испытаний № 2428 от 14 февраля 2022: Результаты проведенных измерений физических факторов (измерение искусственной освещенности) в игровой средней группы № 1: в точке №1-«340лк», точке №2-«340лк», точке №3-«320лк», точке №4-«320лк», в точке № 5 «320лк» при нормативе «400 лк», что является нарушением абз.3 п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.10 табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

в игровой старшей группы № 6 МБДОУ детский сад № 2, что подтверждается Заключением к Протоколу испытаний № 2428 от 14 февраля 2022: Результаты проведенных измерений физических факторов (измерение искусственной освещенности) по адресу: 403892, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД КАМЫШИН, УЛИЦА СПОРТИВНАЯ, 12 : в точке №1-«340лк», точке №2-«340лк», точке №3-«320лк», точке №4-«320лк», в точке № 5 «320лк» при нормативе «400 лк», и не соответствует п.10 табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" что является нарушением абз.3 п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при норме «400лк», с учетом расширенной неопределенности , не соответствует требованиям п.10 табл.5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и не соответствует п.2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

то есть совершенно административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ.

(место, время, событие правонарушения, с указанием статей КоАП РФ)

Сведения о свидетелях (потерпевших), их должности, места жительства: -----

Свидетелям разъяснены ответственность за заведомо ложные показания, права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 17.9, 25.6 КоАП РФ

Потерпевшим
РФ _____

разъяснены

права,

подписи
предусмотренные ст.

25.2 КоАП

подписи

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела, а также замечания к протоколу: _____

подпись


В соответствии со ст.ст. 25.3., 29.5., 29.4. КоАП РФ, для рассмотрения дела

Яцушко Ольге Геннадьевне

необходимо явиться в ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области

«14» марта 2022 г. к 14:00 час., с документами, удостоверяющими личность

по адресу: ул. 22 Партсъезда, д. 10, г. Камышин, Волгоградской области, тел.: 8(84457)90269


подпись

Яцушко О.Г.
фамилия, имя, отчество

Права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности (ст. 25. 1 КоАП РФ): лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а так же иными процессуальными правами, в соответствии с КоАП РФ.

С правами и обязанностями ознакомлен(а)

«21» февраля 2022г.


подпись

Яцушко О.Г.
фамилия, имя, отчество

Должностное лицо, составившее протокол


подпись

Попов Н.В.
фамилия, имя, отчество

Лицо, в отношении которого составлен протокол



подпись

Яцушко О.Г.
фамилия, имя, отчество

Отказ от подписи протокола _____

Расписка в получении Протокола № 068355 от «21» февраля 2022 г.

Получил «21» февраля 2020 г.


подпись

Яцушко О.Г.
фамилия, имя, отчество