

АКТ

оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2024/2025 учебного года
составлен 01 августа 2024 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 городского округа – город Камышин, годы постройки - 1977 (корпус 1), 1976 (корпус 2).

Учредитель организации Комитет по образованию Администрации городского округа – город Камышин.

Юридический адрес организации: 403892, Россия, Волгоградская область, город Камышин, улица Спортивная, дом 12.

Физические адреса организации:

403892, Россия, Волгоградская область, город Камышин, улица Спортивная, дом 12 (корпус 1).

403892, Россия, Волгоградская область, город Камышин, улица Metallургов, дом 11а (корпус 2).

Руководитель организации: Яцушко Ольга Геннадьевна, телефон: (84457) 4-32-30.

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин от 03 июня 2024 года № 256-о 01 августа 2024 года комиссией в составе:

председатель комиссии:

Бачурин Юрий Анатольевич, заместитель Главы городского округа – город Камышин - председатель Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин;

заместитель председателя комиссии:

Десюкова Людмила Викторовна, председатель Территориальной организации Общероссийского Профсоюза образования города Камышина Волгоградской области; члены комиссии:

Чернай Дмитрий Сергеевич, заместитель председателя Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин;

Кондрашенко Юрий Владимирович, главный специалист Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин;

Ласкавая Лариса Валентиновна, музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад № 1 городского округа – город Камышин;

Лобазева Светлана Николаевна, главный специалист Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин;

Сулова Виктория Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ Детского сада № 46 городского округа – город Камышин;

Сыроежкина Наталья Вадимовна, заместитель начальника информационно-методического отдела МКУ ЦФМС;

Филимонова Любовь Васильевна, заместитель директора МУПОП г. Камышина «Комбинат социального питания»;

проведена оценка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 2 городского округа – город Камышин к новому 2024/2025 учебному году (далее – оценка готовности организации).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 2 городского округа – город Камышин, утвержденный приказом Комитета по образованию Администрации городского округа – город Камышин от 30 января 2019 года № 72-о.

1.2. Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление подтверждающее закрепление за организацией права оперативного пользования:

от 02 декабря 2011 года серия 34-АА № 491843 (корпус 1);

от 30 июля 2013 года серия 34-АБ № 125233 (корпус 2).

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельными участками, на которых размещена организация:

от 02 декабря 2011 года серия 34АА № 491819 (корпус 1);

от 02 октября 2012 года серия 34АА № 800534 (корпус 2).

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана 24 июня 2014 года, серия 34Л01, № 0000743, регистрационный номер 190, выдана Министерством образования и науки Волгоградской области срок действия лицензии – бессрочный.

2. Паспорт безопасности организации от 16 января 2023 года оформлен.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и утвержден установленным порядком 21 мая 2024 года.

3. Количество зданий организации - 2 единицы.

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2024 года - 162 человека, в том числе:

Наименование	Количество	
	групп	детей
Разновозрастные группы раннего возраста	2	31
Разновозрастные дошкольные группы	8	131
Из них:		
Группы компенсирующей направленности	6	72

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения оценивается как удовлетворительное.

5. Укомплектованность штата организации 45 человек – 77,6 %, в том числе педагогических работников - 23 человек – 67,6 %.

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное:

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Музыкальный зал	2	2	70	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
2.	Спортивный зал	2	1	85	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
3.	Прачечная	2	2	95	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
4.	Педагогический кабинет	2	2	95	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
5.	Кабинет заведующего	1	1	95	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
6.	Медицинский блок	2	2	70	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
7.	Кабинет логопеда	4	4	85	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
8.	Кабинет кастелянши	1	1	95	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	
9.	Групповые помещения	10	10	80	имеется	имеется	имеется, удовлетворительное	имеется	

в) состояние спортивного оборудования – удовлетворительное;

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 26 июля 2024 года составлен комиссией по охране труда МБДОУ Дс № 2;

г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

Общая площадь участков: - 0,8147 га (1 корпус); 0,4349 га (2 корпус);

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, соответствуют требованиям безопасности.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
старшая медицинская сестра	сестринское дело в педиатрии	1	штат	-

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена, выдана 08 апреля 2019 г., № ЛО-34-01-0004151, регистрационный номер 1095, получена муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 2 городского округа – город Камышин, выдана комитетом здравоохранения Волгоградской области, срок действия лицензии - бессрочно.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек,
 состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек,
 состояние - удовлетворительное;

процедурный кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 10 человек,
 состояние – удовлетворительное.

8. Питание обучающихся – организовано:

а) гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга;

в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует;

г) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное, его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

д) санитарное состояние пищеблоков, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

е) обеспеченность столовой посудой достаточное;

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблоков и их работников имеется.

з) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

и) питьевой режим обучающихся организован: кипяченая вода, с заменой каждые 2 часа;

к) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 92 от 26 апреля 2024 года, заключен с МУП «Профилактическая дезинфекция» Администрации Камышинского муниципального района.

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах от 21 февраля 2022 года № 16-15).

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация в составе 6 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- по защите объектов образовательной организации с ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области», договор № 293/1 от 22 ноября 2023 года;

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС;

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской

области» оборудована;

е) территории организации ограждением оборудованы и не обеспечивает несанкционированный доступ.

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована;

з) паспорт безопасности имеется;

и) приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов № 3/1-ах от 09 января 2024 года, имеется;

к) планы эвакуации имеются;

л) журнал о проведении с работниками объектов (территорий) практических занятий (тренировок) и инструктажей имеется;

м) план обеспечения антитеррористической защищенности от 09 января 2024 года имеется;

н) план действий при установлении уровней террористической опасности имеется;

о) алгоритм действий при угрозе совершения террористических актов имеется;

п) график запланированных тренировок по отработке действий, в соответствии с разработанными моделями угроз, а также наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях) и поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов имеется.

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2020 году, акт № 7 от 27 января 2020 года ОНД и ПР по Камышинскому, Котовскому и Ольховскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Основные результаты проверки: нарушения не выявлены. Выданных предписаний нет;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

В организации установлена система передачи извещения о пожаре – прибор – Гранит - 2, прибор ВЕРСПК - 16 обеспечивающая включение пожарной сигнализации и передачу извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны.

Пожарная сигнализация находится исправна;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод по испытаниям и измерениям № 10111 от 29 декабря 2023 года (1 корпус), № 10112 от 29 декабря 2023 года (2 корпус) выданный ООО «ЭнергоТест» - соответствует нормам.

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе оценки готовности не выявлены нарушения требований пожарной

безопасности.

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

Отопление помещений и объектов организации осуществляет теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы произведена в июле 2024 года.

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Воздухообмен осуществляется за счет приточной, естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

15. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

16. Канализация центральная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 городского округа – город Камышин к новому 2024/2025 учебному году готово.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценке готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2024/2025 учебному году.

Председатель комиссии:



Ю.А.Бачурин

Заместитель председателя комиссии:

Л.В.Десюкова

Члены комиссии:

Д.С.Чернай



Ю.В.Кондрашенко



Л.В.Ласкавая



С.Н.Лобазева



В.А.Сурова



Н.В.Сыроежкина



Л.В.Филимонова